



Nota informativa II

25 de març del 2020

ACTUACIONS DE NETEJA I DESINFECCIÓ D'ESP AIS I INSTAL·LACIONS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA. MESURES EXCEPCIONALS PER FER FRONT A LA INFECCIÓ DEL NOU CORONAVIRUS (SARS-CoV-2)

Destinataris: comuns

Informació addicional a la primera nota lliurada en relació amb la neteja i desinfecció dels espais i les instal·lacions de concurrència pública.

Atès que s'ha observat que la supervivència dels coronavirus en les superfícies pot ser molt variable (d'entre dos hores i nou dies), en els espais de molta concurrència és recomanable que s'intensifiquin els procediments de neteja habituals, sobretot en les superfícies en què hi pugui haver més contacte amb les mans, i que es desinfectin periòdicament les **instal·lacions, els serveis i els espais**, tant en l'àmbit públic com en el privat (mobiliari urbà, instal·lacions relacionades amb el transport, baranes, bancs, grades i seients, contenidors, papereres, caixers automàtics, màquines expenedores, ascensors, poms de portes, etc.). La desinfecció es recomana especialment en els espais on hi ha més afluència de persones a causa de la situació actual, com ara els voltants dels centres sanitaris, els supermercats i els centres de distribució d'aliments.

Escombrada i neteja de les vies públiques

L'escombrada de les vies públiques es farà per eliminar els residus i la matèria orgànica, i es triarà l'escombrada humida com a millor opció per tal d'evitar la dispersió del virus.

La neteja de carrers es farà amb els camions disponibles a aquest efecte, i s'utilitzarà aigua reforçada amb detergents tensioactius d'arrossegament específics per a la neteja viària, amb la concentració indicada pels fabricants. Es valorarà la substitució dels tensioactius per derivats de l'amoni quaternari i altres productes amb activitat biocida, sempre que no suposi un risc de corrosió per a la maquinària.

Desinfecció

Els productes desinfectants que s'utilitzin han de tenir finalitat viricida. La utilització d'aquests productes i la seva dosificació s'ha de fer seguint estrictament les condicions d'ús que figurin a les etiquetes.

Els lleixius també es poden utilitzar. Es recomana la desinfecció amb una solució de 20 ml de lleixiu per litre d'aigua. Hi ha evidències que els coronavirus s'inactiven en contacte amb una solució d'hipoclorit sòdic amb una concentració del 0,5% durant 1 minut o bé del 0,1% durant 5 minuts. Cal tenir en compte que l'hipoclorit és inefectiu per desinfectar zones amb gran concentració de brutícia o matèria orgànica.

En cas d'haver de desinfectar superfícies de bancs, fanals o qualsevol altre element de la via pública, podran utilitzar-se els desinfectants autoritzats d'activitat viricida.

Personal que s'encarrega dels tractaments de desinfecció

El personal que duu a terme els tractaments de desinfecció ha de disposar de la capacitat necessària per cada tipus de producte i portar les proteccions necessàries segons les indicacions dels serveis de prevenció de riscos laborals. En el cas del lleixiu, pot ser aplicat per qualsevol usuari.

Per a més informació es poden consultar els enllaços següents:

Procedimiento de limpieza viaria ante la pandemia de coronavirus. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/Procedimiento_limpieza_viaria_COVID-19.pdf

Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. Organització Mundial de la Salut

Disinfection of outdoor environments and use of disinfectants (sodium hypochlorite) on road surfaces and urban flooring for the prevention of transmission of SARS-CoV-2 infection. Organització Mundial de la Salut